

NOVOROZENEK $\geq 35.GT$

DESATURACE PŘI $FiO_2 \geq 0,4$
CYANÓZA/DESATURACE BEZ
REAKCE NA $FiO_2 1,0$
VÝRAZNÁ DUŠNOST, TRVALÝ
GRUNTING
TACHYPNOE $\geq 90/min$
GASPING, APNOE
ZHORŠENÍ STAVU PO
ASYMPTOMATICKÉM OBDOBÍ
TACHYKARDIE, HYPOTENZE



TACHYPNOE $>60/min$
DYSYPNOE, GRUNTING
CYANÓZA/ $SpO_2 < 85\%$
NEPRAVIDELNÉ DÝCHÁNÍ

monitoring,
 O_2 léčba/n-CPAP

**VAROVNÉ PŘÍZNAKY
ANO**

**ABSENCE VAROVNÝCH PŘÍZNAKŮ
>2 HODINY PO NAROZENÍ**

krvní plyny, glykémie
KO + dif
rtg hrudníku

krvní plyny, glykémie
KO + dif
rtg hrudníku

JINÁ dg.

dg. TTN

monitoring, observace,
 O_2 léčba/n-CPAP

ANO

**KONTAKTUJ
VYŠŠÍ PRACOVIŠTĚ**

NE

$FiO_2 \leq 0,3$, mírná
tachydyspnoe, věk $<12h$